



15 ביולי 2024  
ט' בתמוז תשפ"ד  
מספרנו 2950-39252

לכבוד  
משתתפי המכרז  
א.ג.נ.,

**הודעה מס' 1 -**

**מכרז פומבי מק 02/2024 - פתיחת סתימות ביוב, שאיבה וניקוי ועבודה יזומה לניקוי וצילום קווי ביוב.**

1. התקבלה ההבהרה הבאה:

| תשובה  | שאלה   | מס'       |
|--|--|-----------|
| <p>סעיף ו' בשילוט ותימחור, אינו נדרש, ככל שהעבודות שיבוצעו לא יגרמו למטרד כלשהו הדורש מטאטא מכני.</p> <p>מדובר בטעות סופר שאין לה כל משמעות.</p> <p>הסעיף הוא ללא שינוי, מדובר על שטיפה בקטע השייך לפתיחת הסתימה.</p> <p>הקבלן יידרש לספק בעצמו את המים למילוי המכלית בין אם בהתחברות לרשת המים, דרך מונה מים ובין אם באמצעים אחרים.</p> <p>המחיר האחזקה החודשי כולל את כל מרכיבי העבודה, לרבות עבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות. מחיר האחזקה החודשי הוא ללא כל שינוי.</p> | <p>• סעיף 32.7 סעיף ו. המטאטא המכני יצטייד במתקן הרטבה... מטאטא מכני לא רלוונטי לחוזה זה.</p> <p>• במסמך ג' נספח ו' סעיף 7.9.7 ואז לאחריו ממשיך סעיף 7.7.8 (אין רצף סעיפים) כבר קיים סעיף כזה וגם אחריו הרצף איננו נכון ומבלבל.</p> <p>• שטיפת קווים - סעיף 7.9.6 - רשום שזה כלול באחזקה.</p> <p>• אספקת מים - סעיף 7.7.9 (סעיף לקוי עמוד 63) רשום שהקבלן יספק לעצמו מים. ומסמך ב' סעיף 52.1 רשום שיינתן לקבלן האפשרות להתחבר. דרושה הבהרה.</p> <p>חברתנו מספקת מזה שנים רבות שרות לתאגידי מים, עיריות ועוד מגוון רחב של עסקים ותחומים בתעשייה כגון: תאגיד מי שבע, מ.א.הר חברון, מ.א. אל קסום, מ.א. מרחבים וכו'. גם לתאגיד מי רהט סיפקנו שרות תקופה לא מבוטלת. בידינו הניסיון וההבנה ולכן אנחנו יודעים לומר את הדברים הללו. לא ייתכן כל מה שביקשתם במחירים הללו. אם יעבוד מישהו במחיר הזה- זה יהיה רק עם בעיות, קומבינות, והשירות לתושבים בטוח לא יהיה כפי שתצפו.</p> <p>• 7.1.9 נספח ו' מסמך ג': יכול לגרום לעבירה על שעות עבודה ומנוחה: 00:00-20:00: חריגה של שעה (זה אומר עוד צוות בשביל שעה כפול עלויות)</p> <p>• 7.8.2 סעיף זה כולל פינוי לאתר מורשה על חשבון הקבלן וללא תוספת תשלום.</p> | <p>1.</p> |



|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>העבודה כלולה במחיר החודשי</p> <p>בעבודה יזומה, ככל שיידרש לבצע סגירה של הכביש, לצורך שטיפה יזומה וצילום, ההודעות יועברו בכל האמצעים הנדרשים ע"י התאגיד <u>ולא ע"י הקבלן</u>. נושא הלבוש, לרבות שם התאגיד, על גבי האפודים יאושר מול החברה הזוכה.</p> <p>הבדיקות שיידרשו מידי פעם, ככל שיידרשו, בנוכחות נציג התאגיד, כיווני זרימה, קוטר הקו וכו'.</p> <p>ייתכן שיידרש לטפל בתקלות לדוגמה כתוצאה מחומרים שהוזרמו למערכת הביוב.</p> <p>הביובית צריכה להימצא בעיר רהט וככל שהביובית תהיה בעיר, ניתן לעמוד בלוחות הזמנים.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.8.7 סעיף זה כולל ניקוי שוחות על חשבון הקבלן (כלול במחיר האחזקה).</li> <li>• 32.8 סעיף זה כולל הכוונת תנועה ואישורי משטרה (כלול במחיר האחזקה).</li> <li>• – 7.7.10 עמוד 75 סעיף עבודות אחזקה איתור תאים מכשיר גילוי ברזל חשיפת אספלט הרמת בטונדות ועוד (כלול במחיר האחזקה) אלו לא עבודות של ביוביט.</li> <li>• מבקשים הבהרות על סעיף 7.2 סעיף לא ברור גם לגבי פרסומים וכאלה, לא בתחום עיסוקינו.</li> <li>• מבקשים הבהרה על סעיף 7.5.4 סעיף לא ברור.</li> <li>• סעיף 7.5.2 – עמוד 70 - "העובדים יופיעו לעבודה ובמהלך העבודה עם מדי התאגיד"- העובדים שייכים לחברה שמעסיקה אותם, מדוע צריכים לרכוש מדים של התאגיד, לא מספיק לשים אפוד זוהר עם שם התאגיד?</li> <li>• סעיף 7.6.11 + 7.6.12 עמ' 71- על איזה בדיקות ותקלות שנגרמות ע"י גורמים אחרים מדובר?</li> <li>• 7.7.8 עמוד 72- מדוע לא תשולם לקבלן תוספת עבור עבודה בחירום? אם העובדים מסתכנים לצאת לעבודות בזמני חירום, אזי מגיע להם תוספת עבור סיכון ואף ישנם עובדים שלא מוכנים לצאת לעבודה בזמן חירום- נבקשם לבחון זאת בשנית.</li> <li>• 7.12.8.3 עמוד 80- מדוע גם קווים פרטיים נכללים במחיר האחזקה, גם ככה מחיר הריטיינר החודשי מאוד נמוך.</li> <li>• 7.1.3-זמני העבודות הדחופות מרגע קבלת הקריאות לא הגיוניות, איך אפשרי להקפיץ משאית למקום מסויים תוך חצי שעה מרגע הקריאה, לפעמים יש מצבים בלתי"מים שלא קשורים אלינו, לדומא: עומס בכביש, עבודה במקום מרוחק וכדומה. נבקש להגדיל את זמן הקריאות.</li> <li>• נספח ב'3- עמוד 49- ביטוחים- מדוע במכרז דורשים נספח עבודות קבלניות ולא נספח עבור שירותים? מהות העבודה הינה שירותי ביוביט ולא מדובר באחזקת רשת הביוב המדבר על תיקוני שבר, החלפת מכסים, התאמות גובה וכדומה. נבקש</li> </ul> |  |
|--|---|--|

לידעץ הביטוח/ ידעץ המשפטי:  
 51-53 במכתב הודעה  
 ידעץ שירותי הביובית תוספת  
 במקום סעיפים 26.1.3 ו-26.1.4  
 26.1.4 ו-26.1.5 תכנית וממדיה  
 26.1.6 ו-26.1.7 תכנית וממדיה



|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>ליועץ הביטוח/ יועץ המשפטי:<br/>ד"ר שארית ליב</p> <p>ליועץ הביטוח/ יועץ המשפטי:<br/>ד"ר שארית ליב</p> <p>בחנו את מחיר היחידה והמחיר הוא ללא כל שינוי.</p> <p>בדקנו את מחיר היחידה והמחיר הוא ללא כל שינוי.</p> | <p>להתאים את הנספח המתאים לסוג העבודה הנדרשת.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• בהמשך לשאלה הקודמת- ביטוח רכוש לפי דרישתכם- "רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך - 20% מסכום הביטוח."- רכוש אשר נדרש במכרז הינו ביוביות ולכל משאית יש ביטוח מקיף/צמה משלה לכן סעיף הרכוש בביטוח אינו רלוונטי למכרז זה .</li> <li>• כני"ל לאחריות המוצר- על איזה מוצר מדובר?</li> </ul> <p>• כתב כמויות- סעיף 01.01.0001- מחיר הריטיינר מאוד נמוך כאשר אתם כוללים את כל הדרישות במכרז אם זה העבודה עצמה, אם זה ניקוי שוחות, אם זה תשלום להכוונה ולשיטור, אם זה לרכישת ציוד חדש עבור העבודה (גידור, מדים ושילוט) ואם זה לא מספיק אז גם כללתם עבודות בקווים פרטיים .</p> <p>• כתב כמויות- סעיף 01.01.0010- איך קבעתם מחיר של 25 ש"ח לקווי ביוב של 4 או 6 צול.</p> <p>מבקשים שתחשבו שוב מחדש את המחירים / הדרישות.</p> |  |
|--|--|--|

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההגשה ועל הקבלן לצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו בצרוף חתימה וחותמת החברה.

בכבוד רב

נאגי אבו סוויס  
תאגיד מי רהט

העתק : מר לוציאן אטרסקו-מהנדס מי רהט. מייל: [Lucian@m-rahata.co.il](mailto:Lucian@m-rahata.co.il)  
מר דוד ילוז, המדי הנדסה, יועץ הנדסי לתאגיד מייל: [hmdy@hmdy.co.il](mailto:hmdy@hmdy.co.il)  
מר אבי אמסלם -עו"ד יועץ משפטי לתאגיד מי רהט. מייל: [aviamsalem1@gmail.com](mailto:aviamsalem1@gmail.com)





| כיסויים               |             |                     |                                       |                                      |            |            |                                    |     |                                     |
|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| אחריות או סכומי ביטוח | הפוליסה *** | ומהדורת הפוליסה *** | תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי י) | סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי י) | לתקופה     | למקרה*     | פוט עצמית (אין חובה להציג נתון זה) | ב ע | בתוקף וביטול חריגים ****            |
| רכוש- כל הסיכונים     |             |                     |                                       |                                      |            |            |                                    | שח  | 316 314 313 309 328                 |
| אחריות צד שלישי       |             |                     |                                       |                                      | 2,000,000  | 2,000,000  |                                    | שח  | 312 309 304 302 328 322 321 315 329 |
| אחריות מעבידים        |             |                     |                                       |                                      | 20,000,000 | 20,000,000 |                                    | שח  | 328 319 309                         |
| ציוד מיכני הנדסי      |             |                     |                                       |                                      |            |            |                                    | שח  | 314 313 309 304 328 316             |

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):  
089 015

ביטול/שינוי הפוליסה \*  
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד\*\*  
תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח (DD/MM/YYYY)\*\*

חתימת האישור  
המבטח:

\* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  
\*\* שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.  
\*\*\* שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.  
\*\*\*\* יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.